



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé



Plus de
25 ans
D'EXCELLENCE



CARTABLE ARCHITECTE



WWW.DECO-RAMPE.COM



TABLE DES MATIÈRES

1 Mains courantes

Classique	1
Contemporaine	1
Colonial	1
Mini	1
Ultra	1

2 Barrotin

Barrotin ¾" droit	1
Barrotin ¾" courbé	7
Barrotin 2"	11
Barrotin 2" et motifs	15

3 Verre

Verre trempé 5 mm seul	1
Verre trempé 5 mm & barrotin ¾" simple	5
Verre trempé 10 mm panoramique	9
Verre trempé 12 mm boréal	13

4 Mur intimité

Semi-intimité avec planche et barrotin ¾"	1
Intimité avec planche	7
Verre givré 5 mm	11

5 Duo et Duo avec Ornement (double main courante)

Duo, barrotin ¾" droit	1
Duo, verre et barrotin ¾" simple	5
Duo, verre trempé 5mm seul	9
Duo floral, barrotin ¾" droit	13
Duo floral, barrotin 2"	17
Duo ornemental, barrotin ¾" droit	21
Duo alliance, barrotin ¾" droit	25
Duo spiral, barrotin ¾" droit	29

6 Autres produits

Barrière	1
Main au mur	3
Main style ranch	5
Mur séparateur	7
Ornement échelle	9
Rampe décorative	11
Roméo et Juliette	13
Limon 5000 standard	15
Limon 5000 fermé	17
Limon 5000 héritage	19

7 Poteaux et colonnes

Poteau Déco 2"	1
Poteau Déco 3"	5
Poteau Série-Déco 5 ½"	9
Poteau Série-Déco avec accessoires	13
Colonne Déco 3"	17
Colonne Série-Déco 5 ½"	21
Colonne Série-Déco avec accessoires	25

8 Autres réalisations


Autres réalisations	1
---------------------	---



1 MAINS COURANTES



MAINS COURANTES



MAIN CLASSIQUE

- Dimension : 1 7/16" de large x 2 7/16" de haut.
- Angle maximum sur poteau 2" : 28°.
- Angle maximum sur poteau 3" : 53°.
- Couleurs disponibles : argile, blanc, brun, charbon et noir.

MAIN COLONIALE

- Dimension : 2 1/8" de large x 2 1/2" de haut.
- Main continue obligatoire sur poteau 2", disponible seulement en ligne droite.
- Angle maximum sur poteau 3" : 36°.
- Couleurs disponibles : argile, blanc, brun et noir.

MAIN CONTEMPORAINE

- Dimensions : 2 1/8" de large x 1 11/16" de haut.
- Main continue obligatoire sur poteau 2", disponible seulement en ligne droite.
- Angle maximum sur poteau 3" : 36°.
- Couleurs disponibles : argile, blanc, brun, charbon et noir.

MAIN MINI

- Dimensions : 1 7/16" de large x 1 3/16" de haut.
- Non disponible dans les modèles de rampes Duo et main au mur.
- Angle maximum sur poteau 2" : 28°.
- Angle maximum sur poteau 3" : 53°.
- Couleurs disponibles : argile, blanc, brun, charbon et noir.

MAIN ULTRA

- Dimensions : 1 7/16" de large x 3 1/16" de haut.
- Angle maximum sur poteau 2" : 28°.
- Angle maximum sur poteau 3" : 53°.
- Couleur disponible : blanc.



2

BARROTIN



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CONTEMPORAINE



BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CONTEMPORAINE


Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits

Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).


2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




OPTION POTEAU 2"X2" LISSE


OPTION POTEAU 3"X3" RAINURÉ
HAUTEUR SANS EXCÉDENT




VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8




VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4




DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4




[1127]
44 3/8"


[1089]
42 7/8"




VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

BARROTIN ¾" COURBÉ MAIN CONTEMPORAINE




BARROTIN ¾" COURBÉ MAIN CONTEMPORAINE


Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4

BARROTIN 2" MAIN COLONIALE



BARROTIN 2" MAIN COLONIALE


Main Coloniale, poteau 3"



Main Coloniale continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile et noir.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré.
- 2.4 La main courante *Coloniale* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 2 1/2" (63 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.



VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8




VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4

[1089]
42 7/8"



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4

BARROTIN 2" ET MOTIFS MAIN COLONIALE



BARROTIN 2" ET MOTIFS MAIN COLONIALE


Main Coloniale, poteau 3"



Main Coloniale continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits




Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile et noir.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré.
- 2.4 La main courante *Coloniale* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 2 1/2" (63 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4





3

VERRE



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

VERRE TREMPÉ 5 MM SEUL MAIN CONTEMPORAINE



VERRE TREMPÉ 5 MM SEUL MAIN CONTEMPORAINE

Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Le verre d'une épaisseur de 5 mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.6 Le verre est disponible en clair, gris, bronze et givré.
- 2.7 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.8 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.9 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.10 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

VERRE TREMPÉ 5 MM & BARROTIN 3/4" SIMPLE MAIN MINI




VERRE TEMPÉ & BARROTIN ¾" SIMPLE MAIN MINI

Main Mini, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante Mini est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 1 3/16" (30 mm).
- 2.5 Le verre d'une épaisseur de 5 mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.6 Le verre est disponible en clair, gris, bronze et givré.
- 2.7 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.8 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.9 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.10 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

VERRE TREMPÉ 10 MM PANORAMIQUE



VERRE TREMPÉ 10 MM PANORAMIQUE

Poteau 2"



Poteau 2"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 Le verre d'une épaisseur de 10 mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.5 Le verre est de couleur clair.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.
- 2.9 Les pinces à verre 10 mm sont en acier inoxydable SS-316 et comportent des caoutchoucs qui protègent le verre du mouvement.
- 2.10 Les pinces à verre 10 mm sont d'une dimension de 2 3/16" (56 mm) x 2 3/16" (56 mm).




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

VERRE TREMPÉ 12 MM BORÉAL



VERRE TREMPÉ 12 MM BORÉAL

Pied en acier inoxydable




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Le verre est d'une épaisseur de 12 mm.
- 2.2 Le verre est trempé et les côtés sont polis.
- 2.3 Le verre est de couleur clair.
- 2.4 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.
- 2.5 Les pieds à verre 12 mm sont en acier inoxydable SS-316 et comportent des caoutchoucs qui protègent le verre du mouvement.
- 2.6 Les pieds à verre 12 mm sont d'une dimension de 4 1/16" (103 mm) x 6 5/16" (160 mm).





COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



4 MUR INTIMITÉ



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

SEMI-INTIMITÉ AVEC PLANCHE ET BARROTIN 3/4" MAIN CLASSIQUE




SEMI-INTIMITÉ AVEC PLANCHE ET BARROTIN 3/4" MAIN CLASSIQUE

Main Classique, poteau 2"



Poteau 3"





DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile et noir.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré.
- 2.4 La main courante *Classique* est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.6 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.7 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.8 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8




VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4




DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

INTIMITÉ AVEC PLANCHE MAIN CLASSIQUE




INTIMITÉ AVEC PLANCHE MAIN CLASSIQUE

Main Classique, poteau 3"



Poteau 3"





DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile et noir.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré.
- 2.4 La main courante *Classique* est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.6 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.7 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.8 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4





DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

VERRE GIVRÉ 5 MM MAIN CONTEMPORAINE



VERRE GIVRÉ 5 MM MAIN CONTEMPORAINE


Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"



DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits

Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Le verre d'une épaisseur de 5 mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.6 Le verre est givré sur la face extérieure.
- 2.7 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.8 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.9 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.10 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.



5 DUO ET DUO AVEC ORNEMENT





Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CONTEMPORAINE




DUO, BARROTIN ¾" DROIT MAIN CONTEMPORAINE

Main Contemporaine, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8




VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4

[1067]
42"



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO, VERRE ET BARROTIN ¾" SIMPLE MAIN CONTEMPORAINE



DUO, VERRE ET BARROTIN ¾" SIMPLE MAIN CONTEMPORAINE


Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Contemporaine* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Le verre d'une épaisseur de 5 mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.6 Le verre est disponible en clair, gris, bronze et givré.
- 2.7 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.8 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.9 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.10 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO, VERRE TREMPÉ 5 MM SEUL MAIN CONTEMPORAINE



DUO, VERRE TREMPÉ 5 MM SEUL MAIN CONTEMPORAINE


Main Contemporaine, poteau 3"



Main Contemporaine continue sur poteau 2"



Poteau 3"





DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante Contemporaine est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 1 1/16" (42 mm).
- 2.5 Le verre d'une épaisseur de 5mm est trempé et les côtés sont polis.
- 2.6 Le verre est disponible en clair, gris, bronze et givré.
- 2.7 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.8 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.9 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.10 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO FLORAL, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE




DUO FLORAL, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE

Main Classique, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante Classique est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLEVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO FLORAL, BARROTIN 2" MAIN COLONIALE



DUO FLORAL, BARROTIN 2" MAIN COLONIALE


Main Coloniale, poteau 3"



Main Coloniale continue sur poteau 2"



Poteau 3"





DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile et noir.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré.
- 2.4 La main courante *Coloniale* est d'une dimension de 2 1/8" (54 mm) x 2 1/2" (63 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8




VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4

[1089] 42 7/8"



COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4

DUO ORNEMENTAL, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE




DUO ORNEMENTAL, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE

Main classique, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Classique* est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO ALLIANCE, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE




DUO ALLIANCE, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE

Main Classique, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Classique* est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4




DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

DUO SPIRAL, BARROTIN ¾" DROIT MAIN CLASSIQUE




DUO SPIRAL, BARROTIN 3/4" DROIT MAIN CLASSIQUE

Main Classique, poteau 3"



Poteau 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le garde-corps à un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon.
- 2.3 Les poteaux sont disponibles en 2" x 2" (50,8 mm x 50,8 mm) ou 3" x 3" (76,2 mm x 76,2 mm), avec un fini lisse ou rainuré (sauf charbon).
- 2.4 La main courante *Classique* est d'une dimension de 1 7/16" (36 mm) x 2 7/16" (62 mm).
- 2.5 Les barreaux sont à 4 5/8" (117 mm) c/c.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée et toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.
- 2.8 Notre pièce P.R.E.S. brevetée procure plusieurs avantages au niveau de la Précision, Rapidité, Esthétique et Solidité (P.R.E.S.).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation des garde-corps sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE | ÉCHELLE: 1:4



VUE EN ÉLÉVATION | ÉCHELLE: 1:8



VUE EN PLAN | ÉCHELLE: 1:4



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



6

AUTRES PRODUITS



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

BARRIÈRE



MAIN AU MUR





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

MAIN STYLE RANCH



MUR SÉPARATEUR





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

ORNEMENT ÉCHELLE





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

RAMPE DÉCORATIVE





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

ROMÉO ET JULIETTE





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

LIMON 5000 STANDARD



LIMON 5000 FERMÉ





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

LIMON 5000 HÉRITAGE





7 POTEaux ET COLONNES





Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

POTEAUX DÉCO 2"



POTEAUX DÉCO 2"

Cap poteau 2"



Maxi-base 2"





DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les poteaux sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le poteau est fourni avec maxi-base et cap.
- 2.3 Disponible en modèle lisse ou rainuré.
- 2.4 Ce modèle est aussi disponible sous forme de colonne.
- 2.5 Ses dimensions sont de 2" (50,8 mm) x 2" (50,8 mm) de largeur.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée, toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires et permet un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. L'alliage d'aluminium 361,1 est d'une grande solidité.
- 2.8 Le poteau a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon (lisse seulement).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de poteaux sont en acier inoxydable.



FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DE LA BASE (PERSPECTIVE)



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

POTEAUX DÉCO 3"



POTEAUX DÉCO 3"

Cap poteau 3"



Maxi-base 3"




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les poteaux sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le poteau est fourni avec maxi-base et cap.
- 2.3 Disponible en modèle lisse ou rainuré.
- 2.4 Ce modèle est aussi disponible sous forme de colonne.
- 2.5 Ses dimensions sont de 3" (76 mm) x 3" (76 mm) de largeur.
- 2.6 La Maxi-Base (support à poteau) brevetée est conçue afin de recevoir 4 caches vis en aluminium pour une apparence plus soignée, toutes les vis sont dissimulées sous cette pièce.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires et permet un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. L'alliage d'aluminium 361,1 est d'une grande solidité.
- 2.8 Le poteau a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, argile, noir et charbon (lisse seulement).
- 2.9 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de poteaux sont en acier inoxydable.




**ÉLÉVATION
MODÈLE STANDART
ÉCHELLE: 1:4**




**ÉLÉVATION
MODÈLE RAINURÉ
ÉCHELLE: 1:4**



**FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4**



FIXATION DE LA BASE (PERSPECTIVE)



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

POTEAUX SÉRIE-DÉCO 5 1/2"




POTEAUX SÉRIE-DÉCO 5 1/2"

Cap poteau



Base




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les poteaux sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
 - 2.2 Le poteau est fourni avec base et cap.
 - 2.3 Ce modèle est aussi disponible sous forme de colonne.
 - 2.4 Ses dimensions sont de 5 1/2" (140 mm) x 5 1/2" (140 mm) de largeur et il est disponible à 40" (1015 mm) ou 46" (1170 mm) de hauteur.
 - 2.5 Le poteau a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, charbon et noir.
- 2.1 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de poteaux sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE
ÉCHELLE: 1:4




ÉLÉVATION AVANT
ÉCHELLE: 1:10



FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DU FÛT (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



DÉTAIL DE LA BASE (ÉLÉVATION)
ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

POTEAUX SÉRIE-DÉCO AVEC ACCESSOIRES




POTEAUX SÉRIE-DÉCO AVEC ACCESSOIRES

Cap poteau et ensemble d'attache



Cube, base et ensemble d'attache




DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les poteaux sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 Le poteau est fourni avec base et cap, ainsi qu'avec les accessoires choisis tels que la bague, le cube et les pièces d'attaches.
- 2.3 Ce modèle est aussi disponible sous forme de colonne.
- 2.4 Ses dimensions sont de 5 ½" (140 mm) x 5 ½" (140 mm) de largeur et il est disponible à 40" (1015 mm) ou 46" (1170 mm) de hauteur.
- 2.5 Le poteau a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun et noir.
- 2.6 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de poteaux sont en acier inoxydable.




COUPE TYPE
ÉCHELLE: 1:4




ÉLÉVATION AVANT
ÉCHELLE: 1:10




FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DU FÛT (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



DÉTAIL DE LA BASE (ÉLÉVATION)
ÉCHELLE: 1:4



DÉTAIL DE PIÈCE D'ATTACHE
ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

COLONNES DÉCO 3"



COLONNES DÉCO 3"

Chapiteau 3"



Maxi-base 3"



DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les colonnes sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 La colonne est fournie avec maxi-bases.
- 2.3 Ce modèle est aussi disponible sous forme de poteau.
- 2.4 Ses dimensions sont de 3" (76 mm) x 3" (76 mm) de largeur et elle est coupée selon vos dimensions en hauteur jusqu'à un maximum de 12' (3660 mm).
- 2.5 La colonne a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible selon notre charte de couleur standard (blanc, brun, argile, noir et charbon).
- 2.6 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de colonnes sont en acier inoxydable.
- 2.7 La Maxi-Base offre 8 emplacements de vis supplémentaires, permettant un maximum de solidité et une plus grande adaptabilité. La Maxi-Base et le cap du poteau sont en alliage d'aluminium 369,1.

3. Rapport des charges


Hauteur libre	Charge sécuritaire (Facteur de sécurité 1,5 = 1)
8 pieds	10 000 lbs
9 pieds	8 000 lbs
10 pieds	6 000 lbs
12 pieds	3 400 lbs




ÉLÉVATION TYPE
ÉCHELLE: 1:4




PERSPECTIVE GÉNÉRALE



FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DE LA BASE (PERSPECTIVE)



DÉTAILS | ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

COLONNES SÉRIE-DÉCO 5 1/2"




COLONNES SÉRIE-DÉCO 5 1/2"

Chapiteau



Base



DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les colonnes sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux

- 2.1 Toutes les extrusions spéciales sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 La colonne est fournie avec base et chapiteau.
- 2.3 Ce modèle est aussi disponible sous forme de poteau.
- 2.4 Ses dimensions sont de 5 1/2" (140 mm) x 5 1/2" (140 mm) de largeur et elle est coupée selon vos dimensions en hauteur jusqu'à un maximum de 20' (7620 mm).
- 2.5 La colonne a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun, charbon et noir.
- 2.6 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de colonnes sont en acier inoxydable.


3. Rapport des charges

Hauteur libre	charge sécuritaire (Facteur de sécurité 1,5 = 1)
8 pieds	13 780 lbs
9 pieds	12 693 lbs
10 pieds	8 700 lbs




COUPE TYPE
ÉCHELLE: 1:4


ÉLÉVATION AVANT
ÉCHELLE: 1:10



FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DU FÛT (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



DÉTAIL DE LA BASE (ÉLÉVATION)
ÉCHELLE: 1:4



Déco-Rampe


Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

COLONNES SÉRIE-DÉCO AVEC ACCESSOIRES




COLONNES SÉRIE-DÉCO AVEC ACCESSOIRES


Chapiteau et ensemble d'attache



Bague et 2 ensembles d'attaches



Cube, base et ensemble d'attache



DEVIS DESCRIPTIF

1. Produits


Les garde-corps sont assemblés selon les normes rigoureuses de Déco-Rampe tout en respectant le Code de construction du Québec incluant le Code national du bâtiment 2010-(modifié).

2. Matériaux


- 2.1 Toutes les extrusions sont en alliage d'aluminium 6063-T5.
- 2.2 La colonne est fournie avec base et chapiteau, ainsi qu'avec les accessoires choisis tels que la bague, le cube et les pièces d'attaches.
- 2.3 Ce modèle est aussi disponible sous forme de poteau.
- 2.4 Ses dimensions sont de 5 ½" (140 mm) x 5 ½" (140 mm) de largeur et elle est coupée selon vos dimensions en hauteur jusqu'à un maximum de 12' (3660 mm).
- 2.5 La colonne a un fini à l'émail cuit Duracron et est disponible en blanc, brun et noir.
- 2.6 Toutes les vis utilisées lors de l'assemblage et de l'installation de colonnes sont en acier inoxydable.

3. Rapport des charges


Hauteur libre	charge sécuritaire (Facteur de sécurité 1,5 = 1)
8 pieds	13 780 lbs
9 pieds	12 693 lbs
10 pieds	8 700 lbs




COUPE TYPE
ÉCHELLE: 1:4




ÉLÉVATION AVANT
ÉCHELLE: 1:10




FIXATION DE LA BASE (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



FIXATION DU FÛT (VUE EN PLAN)
ÉCHELLE: 1:4



DÉTAIL DE LA BASE (ÉLÉVATION)
ÉCHELLE: 1:4





DÉTAIL DE PIÈCE D'ATTACHE
ÉCHELLE: 1:4



8 AUTRES RÉALISATIONS




AUTRES RÉALISATIONS



AUTRES RÉALISATIONS



AUTRES RÉALISATIONS





Déco-Rampe

Fabricant de rampes d'aluminium et de verre trempé

AUTRES RÉALISATIONS

